



गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली



(महाराष्ट्र शासन अधिसूचनाक्रमांक २००७/(३२२/०७)विशि-४ महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४(१९९४ चा महा.३५) च्या कलम ३ च्या पोटकलम(२) अन्वये दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ रोजी स्थापित व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम क्रमांक ६) द्वारा संचालित राज्य विद्यापीठ)

एम.आय.डी.सी. रोड कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली, जि. गडचिरोली ४४२६०५
PH.NO. 07132-223104; Web :- unigug.ac.in; Email:- gondwanaesst@gmail.com

आदर्श पदवी महाविद्यालय, गडचिरोली

CENTER FOR INVENTION, INNOVATION, INCUBATION AND TRAINING GADCHIROLI (CIIT)

डॉ. श्याम खंडारे
समन्वयक / प्राचार्य (प्र.)
आदर्श पदवी महाविद्यालय

Web :- mdcgug.com
EmailId :- principalmdc@unigug.ac.in
Mo.No :- 7020482443

जावक क्र./गोंविग/CIIT/49७४२०२६

दि. १७/०१/२०२६

दरपत्रक / निवीदा सूचना क्र. CIIT ०१ / २०२६ (तिसरी वेळ)

विषय: CIIT गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथे पाण्याची बोरवेल करिता लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके/ निवीदा मागविण्याबाबत.

CIIT करिता गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथे पाण्याची बोरवेल करिता लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके/ निवीदा सूचना करण्यास खालील प्रमाणे तपशिलानुसार व संलग्नित प्रपत्रातील यादीनुसार अटि व शर्तीच्या अधिन राहून दर मागविण्यात येत आहे.

निवीदाधारकाने दर भरून दरपत्रकांचा सिलबंद लिफाफा दि. २९/०१/२०२६ रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपर्यंत आदर्श पदवी महाविद्यालयात सादर करावा. मुदतीनंतर प्राप्त होणारे दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही. निवीदेमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाने राखून ठेवलेला आहे.

अटि व शर्ती :

- १) फार्मच्या लेटरहेडवर प्रपत्र अ नुसार दर सादर करावे. दर सर्व कर समावेश असावेत तसेच तपशिलासह खर्चासहित असावेत.
- २) अटिबद्ध असलेले दर स्विकारले जाणार नाही. दर अचूक सुस्पष्ट असावेत, खाडाखोड नसावेत.
- ३) दरपत्रकाच्या बंद लिफाफ्यावर " CIIT गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली करिता पाण्याची बोरवेल करिता लागणारे साहित्य ०१ / २०२६" असे शिर्षक स्पष्ट नमूद करावे.
- ४) प्राचार्य, आदर्श पदवी महाविद्यालय तथा समन्वयक CIIT सेंटर गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांचे नावे दरपत्रक सादर करावे.
- ५) निवीदाकाराने GST प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व पॅनकार्डच्या सांक्षाकीत छायाप्रती जोडणे आवश्यक आहे.
- ६) CIIT गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली प्रशासनाने कोणतेही कारण न देता सर्व निवीदा रद्द करण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेला आहे.
- ७) प्रपत्र अ मध्ये दर सादर करताना पुरवठा ज्या दरात होईल ते दर नमूद करणे बंधनकारक राहील.
- ८) कार्यादेशातील मुदतीमध्ये कार्य पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल, मुदतीत कार्य न झाल्यास विद्यापीठ नियमानुसार दंड (पेनाल्टी) आकारण्यात येईल.
- ९) CIIT गोंडवाना विद्यापीठ प्रशासनाने कोणतेही कारण न देता सर्व निवीदा रद्द करण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेला आहे.
- १०) निवीदाधारक पुरवित असलेली सेवा गुणवत्तपूर्ण नसल्यास कोणतेही कारण न देता निवीदाधारकासोबत केलेला दरकारार रद्द करण्याचा अधिकार CIIT विद्यापीठ प्रशासनाचा राहील.

डॉ. श्याम खंडारे

मा. प्राचार्य (प्र.)

आदर्श पदवी महाविद्यालय तथा
समन्वयक CIIT सेंटर
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

प्रति,

मा. प्राचार्य
आदर्श पदवी महाविद्यालय
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

विषय: CIIT गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथे पाण्याची बोरवेल करिता लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके/ निविदा मागविण्याबाबत.

संदर्भ :- जा/ क्र./ गो.वि./आ.प.म./ /२०२६ दि. / /२०२६

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये आदर्श पदवी महाविद्यालय गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथील संकेतस्थळावर प्रकाशीत केलेली संदर्भांकित दरपत्रक सुचनेच्या अनुषंगाने अटि व शर्तीस आधिन राहून खालील नमुद दराने आपणांस आवश्यक असलेल्या सेवेचा पुरवठा करण्यासाठी दर सादर करीत आहे.

Name of Work :- Installation Sub-Pumset, & pipe line—ets.

Item No.	Item of Work	Qty	Rate	Total
1.	Item No. 1:- Supplying, erecting, testing and commissioning of minimum three & above star rated submersible pumpset of 1.5 kW/2 HP with 230 V, single phase, 50 Hz, A.C. supply suitable for 100 mm dia. borewell with 30 to 150 lpm discharge at 61 to 31 m head & discharge & delivery pipe of size-50 mm dia. with a necessary H type clamps as per specification no. WP-SMP.	1		
2.	Item No. 2:- Supplying and erecting D. O. L. Staner suitable for 250v. Single phase, 50 cycles with overload element with necessary materials and connected to supply upto 3 H.P.	1		
3.	Item No. 3:- Supplying and erecting flat flexible 3 core 2.5 sq mm PVC sheathed submersible type copper cable suitably clamped at fixed intervals with column pipe assembly complete.	85		
4.	Item No. 4:- Supply & fixing of S.S. Nipple 32 mm Dia (Rates 2024-25 as per Directore of GSDA MS Pune Itr no 3562/2024	2		
5.	Item No. 5:- Supplying and erecting high density polythene pipe ISI mark 32 mm dia. suitable for pressure of 6 kg/cm ² connected to jet/submersible pump with required material compt	50		
6.	Item No. 6:- Providing and laying intrenches 15 mm dai. CPVC pipe including necessary excavation, fittings. Refilling trenches etc.			

	complete Including removing existing pipe line if necessary and conveying and stacking the same chowky or as directed etc. complete.			
	15 mm Dia	30		
	20 mm Dia	80		
	25 mm Dia	350		
7.	Item No. 7:- Providing and fixing screw down for 25 mm dia. wheeled stop tap of brass including necessary sockets/union nut complete. As per			
	15 mm Dia	5		
	20 mm Dia	6		
	25 mm Dia	6		
8.	Item No. 8:- Providing and fixing of 180 mm Dia Bore Cap ---- etc. compt.	1		
9.	Item No 9:- Supplying, erecting, testing and commissioning of water level controller 230/415 V, A.C. supply, two way under ground tank operation only.	1		

उपरोक्त तपशिलासह दरपत्रकात दर भरून सादर करीत आहे. कृपया स्वीकृत करावे.

निविदाधारकाची सही -----

स्वाक्षरीकर्त्याचे नाव-----

फर्म/ निविदा दरकर्ता/ सार्थाचे/ अधिकृत पुरवठादाराचे नाव -----

(रबरी शिक्का)